KYE

荷揚げリフト

# Pover CIMBER


Type-N

荷揚げ作業を省力化!

特許出願中


## 特長

- ■足場600幅内に収まる搬器サイズ! 養生シートの内側で荷揚げが可能。
- ■一斗缶やペール缶などの 小物荷揚げに最適!
- ■手前側手すりは取り外し式で、 荷物の積み込みが楽々!
- ■躯体側手すりは開閉式で、 荷物の取り込みが楽々!
- ■搬器に落下養生フラップを装備。 荷取り時、荷物の落下を防止!
- ■搬器床材には 合板を採用し、軽量化
- ■チェーンブロックカバーを 標準装備!
- ■万一、吊りチェーンが切れても 自動ブレーキで落下防止
- ■組立、解体が容易



KYC光洋模械産業株式会社

#### ■ 寸法図



## ■ 仕様

#### 最大積載荷重 160kg 最大揚程 30m 昇降スピード 高速13.5m/分、低速3.00m/分 総重量 約247kg(揚程30m、チェーンブロック含む) 電源 AC100V 搬器幅 365mm 搬器長さ 1620mm 搬器高さ 1020mm 機械式落下防止装置、 安全装置 過負荷検知装置(チェーンブロック)

### ■部品表

品番	品名	重量(kg)
1	搬器(落下養生フラップ含む)	54.8
2-1	マスト(1.8mタイプ)	8.0
2-2	マスト(1.9mタイプ)	8.5
3	チェーンブロックブラケット	8.5
4	チェーンブロック(無線仕様)	26.0
5	上部ガイド	11.4
6	下部ガイド	4.0
7	チェーンブロックカバー	5.7
8	抜け止め金具(OP)	0.2
Total = 110.4kg		

Total = 110.4kg ※マスト及びオプション品含まず

※パワークライマは、チェーンブロックでご使用ください。ワイヤタイプのウインチやホイストは使用しないでください。

## KYC 光洋模械産業株式会社

202405\_KYC

本 社 〒541-0054 大阪市中央区南本町2-3-12 № 06 (6268) 3190

URL: https://www.kyc.co.jp E-mail: info@kyc.co.jp

東京支社 東京支社 名古島支店 福岡支店

Tel 03(3534)8800 Tel 06(6266)8801 Tel 052(486)1321 Tel 082(295)1106 Tel 092(642)7330 札幌営業所 仙台営業所 沖縄営業所 高松出張所

Tel 011(764)9691 Tel 022(388)7666 Tel 098(916)7200 Tel 087(868)5700

